

MANUAL
SOFÁS
RETRÁTEIS/ARTICULADOS

Century

INSTRUÇÕES TÉCNICAS E CUIDADOS


- Aconselha-se forrar o chão, a fim de não danificar o produto ao fixar os pés ou base.
- Conferir se a quantidade de pés recebidos está conforme à quantidade de setas identificadas no forro.
- Evite bater e apoiar o produto em objetos com quinas.
- Evite sentar-se nos braços e encostos e pular sobre o produto.




- Não utilizar o produto como apoio ou escada.
- Não pular no sofá.
- Não arrastar ou levantar apenas um dos lados do produto para movimentá-lo.



- Ao movimentar o sofá, movimente-o em conjunto com outra pessoa, levantando as duas extremidades do módulo.



- Alguns tecidos geram sobras com mais facilidade, por ser uma característica deste material não se considera como defeito. Alise a superfície do tecido, de modo que as sobras fiquem menos aparentes.



- Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento disponíveis no site: www.meucentury.com.

ENGATES


O seu sofá articulado pode ter quatro tipos de engate, identifique qual engate está presente no seu módulo e siga as instruções. Os engates já vêm instalados.

- Jacaré
- Macho/Fêmea
- Conector
- Borboleta

1- Jacaré



Alinhar os módulos que serão engatados.




Empurrar um módulo em direção ao outro de maneira que o engate se conecte.




2- Macho/Fêmea




Alinhar os módulos que serão engatados.




Erguer os módulos alinhados de maneira que um conector encaixe no outro e abaixar os módulos já engatados com cuidado.




3- Conector



Alinhar os módulos que serão conectados.




Erguer um dos módulos alinhados de maneira que um conector encaixe no outro e abaixar o módulo já engatado com cuidado.



4- Borboleta



Posicionar os sofás com o fundo virado para o lado, alinhar os dois módulos e abrir o zíper do TNT que fica localizado na parte inferior dos dois módulos, posicionar um lado do engate em um dos módulos e atravessar no furo, que fica na parte interior do sofá.



Rosquear a borboleta no parafuso para que possa conectar os dois módulos e fechar o zíper.

FUNCIONAMENTO DE SOFÁS RETRÁTEIS MOTORIZADOS E MANUAIS

Parabéns pela sua escolha de adquirir um sofá com assentos retráteis! Os sofás com essa funcionalidade oferecem conforto e versatilidade para seu ambiente. Este manual fornecerá instruções detalhadas sobre como usar sofás com assentos retráteis elétricos e manuais de forma correta e segura, garantindo uma experiência satisfatória.

Sofá - Retrátil Motorizado

Passo 1: Identificação dos Controles

Localize os botões para ajustar os assentos, que estão localizados no assento, ao lado do braço. Familiarize-se com os botões e suas funções.



Passo 2: Posicionamento dos Assentos

Verifique se os assentos do sofá estão na posição correta antes de usar os botões. Certifique-se de que os assentos estejam empurrados completamente para trás, garantindo que o mecanismo elétrico funcione corretamente durante os ajustes.

Passo 3: Configure a função

Conecte os módulos com os conectores e ligue a fonte na tomada. Após isso, configure a função.


Existem dois tipos de função:

- Manual: Toque no botão e mantenha-o pressionado até a abertura total.
- Automática: Toque uma vez no botão e o sofá será aberto totalmente de forma automática. Para parar, basta tocar qualquer um dos botões.

Para alterar a função, é necessário colocar o fio da energia na tomada e imediatamente após, segurar os dois botões juntos por 10 segundos. Caso queira alterar novamente a função, repita o mesmo procedimento.

Passo 4: Uso do mecanismo

Use os botões elétricos para ajustar os assentos do sofá de acordo com suas preferências. O botão da frente será sempre para abrir o sofá, já o de trás, para fechar. O funcionamento dos botões segue a configuração da função escolhida.



Sofá - Retrátil Motorizado

Passo 1: Identificação dos Controles

Existem três tipos de mecanismos:


1. Mecanismo por alavanca: puxe a alavanca e coloque o assento em qualquer posição.
2. Mecanismo por elevação: levante o assento e coloque-o em qualquer posição.
3. Duas posições: puxe totalmente o assento ou empurre-o totalmente, restrito à duas posições.

Passo 2: Posicionamento dos Assentos

Assim como nos sofás retráteis motorizados, verifique se os assentos do sofá estão na posição correta antes de usar os mecanismos manuais. Certifique-se de que os assentos estejam empurrados completamente para trás, garantindo que os mecanismos manuais funcionem corretamente durante os ajustes.

Passo 3: Uso dos Mecanismos

Use os mecanismos manuais para ajustar os assentos do sofá.




Funcionamento de encostos com catraca


Ajuste de posição

Para ajustar você deve seguir os seguintes passos:

Passo 1: Levante o encosto até a posição desejada. A catraca deve travar automaticamente e manter o encosto na posição escolhida.



Passo 2: Para destravar, empurrar o encosto até o final, como indica a seta, e retorne para a posição horizontal.





meucentury.com | [@meucentury](https://www.instagram.com/meucentury)